

Medellín, enero de 2020

Señores:  
IU DIGITAL DE ANTIOQUIA

**ACOTIZACION MOBILIARIO**

CANTIDAD	DETALLE	VALOR U.	VALOR T.
80	<b>PUESTOS TRABAJO ASOCIATIVO TIPO BRIN LINEALES O SIMILARES</b> 1. Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2. Superficie de 60 x 180: en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rígido 2mlm 3. Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno.	932.789	74.623.120
160	<b>SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE</b> dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10º desde la posición de bloqueo * Con tecnología ACS (air confort system) *Altura del asiento. *Apoyo Lumbar Adaptativo. *Sistema Traslación de asiento • Sistema auto-retorno Regulación de tensión. * Basculación sincronizada. 4 posiciones	1.201.936	192.309.760
13	<b>PUESTOS TRABAJO ASOCIATIVO TIPO BRIN LINEALES O SIMILARES</b> 1. Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2. Superficie de 60 x 180: en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rígido 2mlm 3. Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno.	932.789	12.126.257
36	<b>SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE</b> dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10º desde la posición de bloqueo * Con tecnología ACS (air confort system) *Altura del asiento. *Apoyo Lumbar Adaptativo. *Sistema Traslación de asiento • Sistema auto-retorno Regulación de tensión. * Basculación sincronizada. 4 posiciones	932.789	33.580.404
17	<b>MESAS REDONDAS DE 1,50 DE DIAMETRO PARA areas de trabajo colaborativo :</b> Mesa Kosch O SIMILAR Redonda Diametro 1500mm 1. Superficie de DAMETRO 1500mlm : en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rígido 2mlm 2. Tubo CR redondo de 3" y Tubo cal 14. 3. Estructura: pintura epoxi-poliéster negro, blanco o gris. Medidas: 150 x h73cm	932.789	15.857.413
102	<b>SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE</b> dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10º desde la posición de bloqueo * Con tecnología ACS (air confort system) *Altura del asiento. *Apoyo Lumbar Adaptativo. *Sistema Traslación de asiento • Sistema auto-retorno Regulación de tensión. * Basculación sincronizada. 4 posiciones	932.789	95.144.478



33	<b>MESAS REDONDAS DE 1,50 DE DIAMETRO PARA mesas de reunion :</b> Mesa Kosch O SIMILAR Redonda Diametro 800mm 1. Superficie de DAMETRO 800mlm : en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 2. Tubo CR redondo de 3" y Tubo cal 14. 3. Estructura: pintura epoxi-poliester negro, blanco o gris. Medidas: 80 x h73cm	725.000	23.925.000
132	<b>SILLA REWIND INTERLOCUTORA O SIMILAR</b> Asiento de carcasa de plástico fabricada en inyección de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura tubular de tubo redondo de 7/8" (22mm) calibre 16, doblada para recibir y ajustar el espaldar y el asiento. Brazos cerrados, fabricados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Certificación CATAS (ejecución de ensayos a materias primas, productos y embalajes que garantiza excelente calidad, ciclo de vida del producto y alto desempeño)	542.636	71.627.952
6	<b>CENTRO DE ATENCION AL ESTUDIANTE : PUESTOS DE ATENCION LINEALES Y CURVADO SEGUN DISEÑO + ARCHIVADOR</b> Estructura diseñada en forma de Bumerang que le da un toque de modernismo y elegancia. 1. Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris y Negro. 2. Superficie: en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 3. Cajoneras/archivador metálico 1X1 4. Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno.	8.572.834	51.437.004
3	<b>CENTRO DE ATENCION AL ESTUDIANTE : MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE</b> EFIT dispone de 4 posiciones de respaldo definidas, con recorridos programados de 10º desde la posición de bloqueo, * Con tecnología ACS (air confort system) * Altura del asiento. * Apoyo Lumbar Adaptativo. * Sistema Traslacion de asiento • Sistema auto-retorno Regulación de tensión. * Basculación sincronizada. 4 posiciones	1.098.996	3.296.988
1	<b>RECEPCION LOBBY EN PISO MEZANINE : PUESTOS DE ATENCION LINEAL + ARCHIVADOR</b> 1. Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris y Negro. 2. Superficie: en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 3. Cajoneras/archivador metálico 1X1 4. Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno.	7.607.000	7.607.000
3	<b>RECEPCION LOBBY EN PISO MEZANINE : SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE</b> dispone de 4 posiciones de de respaldo programados de 10º desde la posición de bloqueo * Con tecnología ACS (air confort system) * Altura del asiento. * Apoyo Lumbar Adaptativo. * Sistema Traslación de asiento • Sistema auto-retorno Regulación de tensión. * Basculación sincronizada. 4 posiciones	1.098.996	3.296.988



16	<b>PUESTO EN L CON CAJONERA BRIN O SIMILAR</b> (incluye archivador) 1. Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2. Superficie: 150X60cm + retorno con superficie en madera aglomerada RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rígido 2mlm 3. Cajoneras/archivador metálico 1X1 4. Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno	3.073.416	49.174.656
16	<b>SILLA OPERATIVA-SILLA JOBS O SIMILAR</b> 1. Brazos graduables en altura y antebrazo con desplazamiento. 2. Espaldar con contacto permanente y bloqueo en 3 posiciones. 3. Perilla para graduar la tensión del espaldar. 4. Apoyo lumbar regulable. 5 Rodachinas doble pista en nylon 100%.	1.098.996	17.583.936
32	<b>SILLA REWIND INTERLOCUTORA O SIMILAR</b> Asiento de carcasa de plástico fabricada en inyección de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura tubular de tubo redondo de 7/8" (22mm) calibre 16, doblada para recibir y ajustar el espaldar y el asiento. Brazos cerrados, fabricados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Certificación CATAS (ejecución de ensayos a materias primas, productos y embalajes que garantiza excelente calidad, ciclo de vida del producto y alto desempeño)	542.636	17.364.352
1	<b>SALA DE PROFESORES</b> Superficies 1,20x 0,60 con conectividad y divisoria en vidrio. 1.Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2. Superficie: 120X60cm en madera aglomerada RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rígido 2mlm 3. Cajoneras/archivador metálico 1X1 4.Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno Con conectividad. (INCLUYE canaleta, pasacable rect. y vertebra)	15.320.716	15.320.716
28	<b>PUESTO DE TRABAJO INDIVIDUALES, SALA DE PROFESORES</b> Superficies 1,50x 0,60 con conectividad y divisoria en vidrio. 1.Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2. Superficie: 150X60cm en madera aglomerada RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rígido 2mlm 3. Cajoneras/archivador metálico 1X1 4.Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno Con conectividad. (INCLUYE canaleta, pasacable rect. y vertebra)	1.532.711	42.915.908
38	<b>SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE</b> dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10º desde la posición de bloqueo * Con tecnología ACS (air confort system) * Altura del asiento. * Apoyo Lumbar Adaptativo. * Sistema Traslación de asiento • Sistema auto-retorno Regulación de tensión. * Basculación sincronizada. 4 posiciones	1.098.996	41.761.848
50	<b>PORTAMATERAS</b> - estructuras divisorias de espacios de trabajo , decorativas para el soporte de materas, fabricadas en material aglomerado rh, color por definir, dimensiones 1,20*1,20*30.	987.690	49.384.500
6	<b>SALA RECEPCION LOBBY EN PISO MEZANINE</b> : PUFF TIPO OHMO SIMILAR Sistema de puff modulares orientado a espacios de circulación salas de espera. MÓDULO CURVO 45° SENCILLO SIN TOMA ELÉCTRICA - ACABADO SILVERTEX varios Colores Disponibles	966.630	5.799.780



2	<b>MESA SALA RECEPCION LOBBY EN PISO MEZANINE :MESA AUX TIPO KOSCH O SIMILAR</b> Mesa de café MESA AUX. BAJA 1. Superficie de DAMETRO 800mlm : en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 2. Tubo CR redondo de 3" y Tubo cal 14. 3. Estructura: pintura epoxi-poliéster negro, blanco o gris. Medidas: 80 x h45cm	683.494	1.366.988
4	<b>SILLA EXTRA SALA RECEPCION LOBBY EN PISO MEZANINE :</b> Carcasa inyectada en PP con refuerzo de fibra de vidrio. Inyectados en PP (x4). Botas semiesféricas inyectadas en PP (x4). 4 x TORN. AUTORR.AV.PHI 5X18 GB. Herraje fabricado en tubería Hot Rolled calibre 12. Grado estructural 36. Pintura electrostática. Completo: Lámina de espuma 1 cm, densidad 40. Espuma EVA 4.5mm 1.0x1.8m. Interno: Lámina de espuma 1 cm, densidad 60. Espuma eva 4.5mm.	501.500	2.006.000
6	<b>LINEA SOFA XILON 3 PUESTOS O SIMILAR</b> Asiento y espaldar con estructura interna de tubería cuadrada de 1" y rectangular de 3"x 1" calibre 16.. Espuma laminada densidad 30 de 5 cm de espesor y de 1cm de espesor densidad 60. Resortados. Lateral Brazos con estructura interna en tubería rectangular de 3" x 1" calibre 16 enlonada en polipropileno Estructura en tubo de sección cuadrada tipo C.R. electrosoldado por MIG, pintura epoxipoliéster o cromado. Laterales con estructura interna en tubería rectangular de 3" x 1" cal. 16, entonada en polipropileno.	4.808.106	28.848.636
6	<b>MESA AUXILIAR</b> 1. Superficie cuadrada de 80 x 80 cm : en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 2. Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 3. Medidas: 80 x h40cm	536.000	3.216.000
2	<b>MESAS DE REUNIONES VITAL PARA VICERRECTORIAS ACADEMICA Y DE EXTENCION PRO 2,40 X 1,20 MT CON CONECTIVIDAD O SIMILAR</b> * Superficie melamínica de 90 y 120 g./m2, con certificación PEFC de 36mm de grosor. Cantos de 2 mm , aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Elevada durabilidad y reciclable 100%. * Estructura: Patas de 50 x 50 mm con un e=1,5 mm y travesaños inferiores de sección de 40 x 40 mm con un e=2 mm, fabricados con perfil de acero laminado en caliente y pintura negra mate * Las mesas dobles con pata retranqueada permiten realizar configuraciones de 4 o más puestos de trabajo en los que las patas centrales están retranqueadas respecto del borde de la mesa lo que facilita la movilidad en puestos colectivos y nómadas.	3.846.000	7.692.000
2	<b>PUESTO EN L CON CAJONERA BRIN O SIMILAR</b> (incluye archivador) 1. Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm. 2. Superficie: 150X60cm + retorno con superficie en madera aglomerada RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 3. Cajoneras/archivador metálico 1X1 4. Pasa cables rectangular plástico.	944.426	1.888.852



2	<b>SILLAS DE TRABAJO LINEAL PARA AREAS ADMINISTRATIVAS ADICIONALES</b> : SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 posiciones de de respaldo programados de 10º desde la posición de bloqueo * Con tecnología ACS (air confort system) *Altura del asiento. *Apoyo Lumbar Adaptativo. *Sistema Traslación de asiento • Sistema auto-retorno Regulación de tensión. * Basculación sincronizada. 4 posiciones	1.087.868	2.175.736
168	<b>SILLA AUDITORIO TRADICIONAL</b> Silla Auditorio Tradicional pata tubo rectangular de 3"x 1" calibre 18 en Cold rolled , con bases troqueladas en lámina calibre 14 cold rolled con anclaje al piso con pernos de expansión, acabado en pintura epóxica por sistema electrostático, brazos en madera mdf 30mm o plástico PT (polipropileno copolimero), pueden ser tapizados o pintados, asiento en espuma inyectada alta densidad, espaldar con espuma densidad 26-40mm, tapizado en paño, pranna o cuerotex, espaldar en modulos curvos de 15mm	837.500	140.700.000

TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 4 MESES

PRECIOS UNITARIOS MA S IVA DE 19%

<b>SUBTOTAL</b>	<b>850.447.287</b>
<b>EXENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>161.584.985</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.012.032.272</b>

María Victoria Solorzano Osorio  
CC. 43 839 448