



Apartadó, 05 de enero de 2020

Señores

IU DIGITAL DE ANTIOQUIA

Calle 10 sur # 50e - 31

Medellín, Antioquía

Cotización elementos operativos.

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	V/R UNIDAD	V/R TOTAL CON IVA
1.6.1	PUESTOS TRABAJO ASOCIATIVO TIPO BRIN LINEALES O SIMILARES 1. Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2. Superficie de 60 x 180: en aglomerado RH de 36mm color vienes, y bordes en canto rígido 2mlm 3. Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno.	80	945.713	75.657.040
1.6.2	SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10° desde la posición de bloqueo * Con tecnología ACS (air confort system) * Altura del asiento. * Apoyo Lumbar Adaptativo. * Sistema Traslación de asiento • Sistema auto-retorno Regulación de tensión. * Basculación sincronizada. 4 posiciones	160	1.111.998	177.919.680



1.6.1	PUESTOS TRABAJO ASOCIATIVO TIPO BRIN LINEALES O SIMILARES 1.Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro.2. Superficie de 60 x 180: en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm3. Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno.	13	945.713	12.294.269
1.6.2	SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10° desde la posición de bloqueo * Con tecnología ACS (air confort system) * Altura del asiento. * Apoyo Lumbar Adaptativo. * Sistema Traslación de asiento • Sistema auto-retorno Regulación de tensión. * Basculación sincronizada. 4 posiciones	36	1.111.998	40.031.928
1.11.4	MESAS REDONDAS DE 1,50 DE DIAMETRO PARA areas de trabajo colaborativo : Mesa Kosch O SIMILAR Redonda Diametro 1500mm 1.Superficie de DAMETRO 1500mlm : en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 2. Tubo CR redondo de 3" y Tubo cal 14. 3. Estructura: pintura epoxi-poliester negro, blanco o gris. Medidas: 150 x h73cm	17	1.537.108	26.130.836



	SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 posiciones de de respaldo programados de 10° desde la posición de bloqueo* Con tecnología ACS (air confort system)*Altura del asiento.*Apoyo Lumbar Adaptativo.*Sistema Traslación de asiento* Sistema auto- retornoRegulación de tensión.* Basculación sincronizada. 4 posiciones	102	1.111.998	113.423.796
1.6.2	MESAS REDONDAS DE 1,50 DE DIAMETRO PARA mesas de reunion : Mesa Kosch O SIMILAR Redonda Diametro 800mm 1.Superficie de DAMETRO 800mlm : en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 2. Tubo CR redondo de 3" y Tubo cal 14. 3. Estructura: pintura epoxi-poliester negro, blanco o gris. Medidas: 80 x h73cm	33	768.554	25.362.282
	SILLA REWIND INTERLOCUTORA O SIMILARAsiento de carcasa de plástico fabricada en inyección depolipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura tubular de tubo redondo de 7/8" (22mm) calibre 16, doblada para recibir y ajustar el espaldar y el asiento. Brazos cerrados, fabricados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio.Certificación CATAS (ejecución de ensayos a materias primas, productos y embalajes que garantiza excelente calidad, ciclo de vida del producto y alto desempeño)	132	551.318	72.773.976



<p>PUESTOS DE ATENCION LINEALES Y CURVADO SEGUN DISEÑO + ARCHIVADOR</p> <p>Estructura diseñada en forma de Bumerang que le da un toque de modernismo y elegancia.</p> <p>1.Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris y Negro.</p> <p>2. Superficie: en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm</p> <p>3. Cajoneras/archivador metálico 1X1</p> <p>4. Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno.</p>	6	8.511.417	51.068.502
<p>CENTRO DE ATENCION AL ESTUDIANTE :</p> <p>MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTEEFIT</p> <p>dispone de 4 posiciones de respaldo definidas, con recorridos programados de 10° desde la posición de bloqueo,* Con tecnología ACS (air comfort system)</p> <p>*Altura del asiento.*Apoyo Lumbar</p> <p>Adaptativo.*Sistema Traslacion de asiento• Sistema auto-retornoRegulación de tensión.* Basculación sincronizada. 4 posiciones</p>	3	1.111.998	3.335.994
<p>PUESTOS DE ATENCION LINEAL + ARCHIVADOR</p> <p>1.Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris y Negro.</p> <p>2. Superficie: en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm</p> <p>3. Cajoneras/archivador metálico 1X1</p> <p>4. Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno.</p>	1	7.611.417	7.611.417



1.6.2	<p>SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10° desde la posición de bloqueo * Con tecnología ACS (air confort system) * Altura del asiento. * Apoyo Lumbar Adaptativo. * Sistema Traslación de asiento • Sistema auto-retorno Regulación de tensión. * Basculación sincronizada. 4 posiciones</p>	3	1.111.998	3.335.994
	<p>PUESTO EN L CON CAJONERA BRIN O SIMILAR(incluye archivador)1.Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro.2. Superficie: 150X60cm + retorno con superficie en madera aglomerada RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm3. Cajoneras/archivador metálico 1X1 4.Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno</p>	16	3.073.708	49.179.328
	<p>SILLA OPERATIVA-SILLA JOBS O SIMILAR 1. Brazos graduables en altura y antebrazo con desplazamiento. 2. Espaldar con contacto permanente y bloqueo en 3 posiciones. 3. Perilla para graduar la tensión del espaldar. 4. Apoyo lumbar regulable. 5 Rodachinas doble pista en nylon 100%.</p>	16	1.111.998	17.791.968



<p>SILLA REWIND INTERLOCUTORA O SIMILAR Asiento de carcasa de plástico fabricada en inyección de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura tubular de tubo redondo de 7/8" (22mm) calibre 16, doblada para recibir y ajustar el espaldar y el asiento. Brazos cerrados, fabricados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Certificación CATAS (ejecución de ensayos a materias primas, productos y embalajes que garantiza excelente calidad, ciclo de vida del producto y alto desempeño)</p>	32	551.318	17.642.176
<p>ISLA 10 Puestos de trabajo, SALA DE PROFESORES Superficies 1,20x 0,60 con conectividad y divisoria en vidrio. 1. Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2. Superficie: 120X60cm en madera aglomerada RH de 36mm color vienes, y bordes en canto rígido 2mlm3. Cajoneras/archivador metálico 1X1 4. Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno Con conectividad. (INCLUYE canaleta, pasacable rect. y vertebra)</p>	1	15.243.808	15.243.808



	<p>Puestos de trabajo INDIVIDUALES, SALA DE PROFESORES</p> <p>Superficies 1,50x 0,60 con conectividad y divisoria en vidrio.</p> <p>1.Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro.</p> <p>2. Superficie: 150X60cm en madera aglomerada RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rígido 2mlm</p> <p>3. Cajoneras/archivador metálico 1X1</p> <p>4.Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno</p> <p>Con conectividad. (INCLUYE canaleta, pasacable rect. y vertebra)</p>	28	1.524.380	42.682.640
	<p>SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR</p> <p>MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT</p> <p>dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10° desde la posición de bloqueo*</p> <p>Con tecnología ACS (air confort system)*Altura del asiento.*Apoyo Lumbar Adaptativo.*Sistema Traslación de asiento• Sistema auto-retornoRegulación de tensión.* Basculación sincronizada. 4 posiciones</p>	38	1.111.998	42.255.924
	<p>PORTAMATERAS - estructuras divisorias de espacios de trabajo , decorativas para el soporte de materas, fabricadas en material aglomerado rh, color por definir, dimensiones 1,20*1,20*30.</p>	50	985.600	49.280.000
1.5.1	<p>SALA RECEPCION LOBBY EN PISO MEZANINE :</p> <p>PUFF TIPO OHMO SIMILAR</p> <p>Sistema de puff modulares orientado a espacios de circulación salas de espera.</p> <p>MÓDULO CURVO 45° SENCILLO</p> <p>SIN TOMA ELÉCTRICA - ACABADO SILVERTEX</p> <p>varios Colores Disponibles</p>	6	972.315	5.833.890



<p>MESA SALA RECEPCION LOBBY EN PISO MEZANINE :MESA AUX TIPO KOSCH O SIMILAR Mesa de café MESA AUX. BAJA 1.Superficie de DAMETRO 800mlm : en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 2. Tubo CR redondo de 3" y Tubo cal 14. 3. Estructura: pintura epoxi-poliéster negro, blanco o gris. Medidas: 80 x h45cm</p>	2	686.247	1.372.494
<p>SILLA EXTRA SALA RECEPCION LOBBY EN PISO MEZANINE :Carcasa inyectada en PP con refuerzo defibra de vidrio.Inyectados en PP (x4).Botas semiesféricas inyectadas en PP (x4).4 x TORN. AUTORR.AV.PHI 5X18 GB.Herraje fabricado en tubería Hot Rolled calibre12. Grado estructural 36.Pintura electrostática.Completo: Lámina de espuma 1 cm,densidad 40. Espuma EVA 4.5mm1.0x1.8m.Interno: Lámina de espuma 1 cm,densidad 60. Espuma eva 4.5mm.</p>	4	500.000	2.000.000
<p>LINEA SOFA XILON 3 PUESTOS O SIMILAR Asiento y espaldar con estructura interna de tubería cuadrada de 1" y rectangular de 3"x 1"calibre 16.. Espuma laminada densidad 30 de 5 cm de espesor y de 1cm de espesor densidad 60. Resortados. Lateral Brazos con estructura interna en tubería rectangular de 3" x 1" calibre 16 enlonada en polipropileno Estructura en tubo de sección cuadrada tipo C.R. electrosoldado por MIG, pintura epoxipoliéster o cromado. Laterales con estructura interna en tubería rectangular de 3" x 1" cal. 16, entonada en polipropileno.</p>	6	4.803.053	28.818.318



	MESA AUXILIAR 1. Superficie cuadrada de 80 x 80 cm : en aglomerado RH de 36mm color vienes , y bordes en canto rigido 2mlm2. Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro.3. Medidas: 80 x h40cm	6	532.674	3.196.044
	MESAS DE REUNIONES VITAL PARA VICERRECTORIAS ACADEMICA Y DE EXTENCION PRO 2,40 X 1,20 MT CON CONECTIVIDAD O SIMILAR * Superficie melamínica de 90 y 120 g./m2, con certificación PEFC de 36mm de grosor. Cantos de 2 mm , aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. levada durabilidad y reciclable 100%. * Estructura: Patas de 50 x 50 mm con un e=1,5 mm y travesaños inferiores de sección de 40 x 40 mm con un e=2 mm, fabricados con perfil de acero minado en caliente y pintura negra mate * Las mesas dobles con pata retranqueada permiten realizar configuraciones de 4 o más puestos de trabajo en los que las patas centrales están retranqueadas respecto del borde de la mesa lo que facilita la movilidad en puestos colectivos y ómadas.	2	3.838.138	7.676.276
	PUESTO EN L CON CAJONERA BRIN O SIMILAR (incluye archivador)1.Estructura metálica de 55mm x 55mm en cal 16mm. Superficie: 150X60cm + retorno con superficie en madera aglomerada RH de 36mm color vienes, y bordes en canto rigido 2mlm3. Cajoneras/archivador metálico 1X1 4.Pasa cables rectangular	2	945.713	1.891.426



<p>SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 posiciones de de respaldo programados de 10° desde la posición de bloqueo * Con tecnología ACS (air confort system) * Altura del asiento. * Apoyo Lumbar Adaptativo. * Sistema Traslación de asiento • Sistema auto-retorno Regulación de tensión. * Basculación sincronizada. 4 posiciones</p>	2	1.111.998	2.223.996
<p>SILLA AUDITORIO TRADICIONAL Silla Auditorio Tradicional pata tubo rectangular de 3"x 1" calibre 18 en Cold rolled , con bases troqueladas en lámina calibre 14 cold rolled con anclaje al piso con pernos de expansión, acabado en pintura epóxica por sistema electrostático, brazos en madera mdf 30mm o plástico PT (polipropileno copolimero), pueden ser tapizados o pintados, asiento en espuma inyectada alta densidad, espaldar con espuma densidad 26- 40mm, tapizado en paño, pranna o cuerotex, espaldar en modulos curvos de 15mm</p>	168	690.000	115.920.000

TOTAL 1.011.954.002

Quedo atento a sus observaciones e inquietudes.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO BANGUERO M.
Director Ejecutivo - ASOMURA



Teléfono (4) 815 1144 – 312 890 6841

E-mail. auxiliar@asomura.gov.co , juridica@asomura.gov.co

Diagonal 99D N° 106C -39 Barrio los Almendros / Apartadó – Antioquia