

Medellin, febrero 03 de 2020

Señores:
IU DIGITAL DE ANTIOQUIA

COTIZACION

DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNIDAD	V.TOTAL
PUESTOS TRABAJO ASOCIATIVO TIPO BRIN LINEALES O SIMILARES 1. Estructura metalica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2. Superficie de 60 x 180: en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 3. <u>Pasa cables rectangular plástico fabricado en inyección de polipropileno.</u> SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10° desde la posicion de bloqueo • Con tecnologia ACS (air contort system) *Altura del asiento. *Apoyo Lumbar Adaptalivo. *Sistema Traslacion de asiento • Sistema auto-retorno Regulacion de tension. * <u>Basculación sincronizada. 4 posiciones</u>	80	958.639	76.691.120
PUESTOS TRABAJO ASOCIATIVO TIPO BRIN LINEALES O SIMILARES 1 Estructura metalica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2 Superficie de 60 x 180: en aglornerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2nmlm 3. <u>Pasa cables rectangular plástico rapricago en inyección de polipropileno.</u> SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10° desde la posicion de bloqueo • Con tecnologia ACS (air contort system) *Altura del asiento. *Apoyo Lumbar Adaptativo. *Sistema Traslacion de asiento • Sistema auto-retorno Regulacion de tension. * <u>Basculación sincronizada. 4 posiciones</u>	160	1.022.000	163.520.000
PUESTOS TRABAJO ASOCIATIVO TIPO BRIN LINEALES O SIMILARES 1 Estructura metalica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2 Superficie de 60 x 180: en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2nmlm 3. <u>Pasa cables rectangular plástico rapricago en inyección de polipropileno.</u> SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10° desde la posicion de bloqueo • Con tecnologia ACS (air contort system) *Altura del asiento. *Apoyo Lumbar Adaptativo. *Sistema Traslacion de asiento • Sistema auto-retorno Regulacion de tension. * <u>Basculación sincronizada. 4 posiciones</u>	13	958.639	12.462.307
MESA DE REUNION PARA areas de trabajo colaborativo : Mesa Kosch O SIMILAR Redonda Diametro 1500mm 1. Superficie de DAMETRO 1500mlm : en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 2. Tuba CR redondo de 3" y Tuba cal 14. 3. Estructura: pintura epoxi-poliester negro, blanco o gris. Medidas: 150 x h73cm	36	958.639	34.511.004
MESA DE REUNION PARA areas de trabajo colaborativo : Mesa Kosch O SIMILAR Redonda Diametro 800mm 1. Superficie de DAMETRO 800nmlm : en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 2. Tuba CR redondo de 3" y Tuba cal 14. 3. Estructura: pintura epoxi-poliester negro, blanco o gris. Medidas: 80 x h73cm	17	958.639	16.296.863
SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10° desde la posici6n de bloqueo • Con tecnologia ACS (air contort system) *Altura del asiento. *Apoyo Lumbar Adaptativo . *Sistema Traslacion de asiento • Sistema auto-retorno Regulacion de tension. * <u>Basculación sincronizada. 4 posiciones</u>	102	958.639	97.781.178
MESAS REDONDAS DE 1,50 DE DIAMETRO PARA mesas de reunion : Mesa Kosch O SIMILAR Redonda Diametro 800mm 1. Superficie de DAMETRO 800nmlm : en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 2. Tuba CR redondo de 3" y Tuba cal 14. 3. Estructura: pintura epoxi-poliester negro, blanco o gris. Medidas: 80 x h73cm	33	812.108	26.799.564

SILLA REWIND INTERLOCUTORA O SIMILAR Asiento de carcasa de plastico fabricada en inyeccion de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura tubular de tubo redondo de 7/8" (22mm) calibre 16, doblada para recibir y ajustar el espaldar y el asiento. Brazos cerrados, fabricados en polipropileno reforzado con fibra de Vidrio . Certificacion CATAS (ejecucion de ensayos a materias primas, productos y embalajes que garantiza excelente calidad, ciclo de vida del producto y alto desempeño).	132	560.000	73.920.000
CENTRO DE ATENCION AL ESTUDIANTE : PUESTOS DE ATENCION LINEALES Y CURVADO SEGUN DISEÑO + ARCHIVADOR Estructura diseñada en forma de Bumerang que le da un toque de modernismo y elegancia. 1. Estructura metalica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris y Negro. 2. Superficie: en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 3. Cajoneras/archivador metalico 1X1 4. Pasa cables rectangular plastico fabricado en inyeccion de polipropileno.	6	8.450.000	50.700.000
CENTRO DE ATENCION AL ESTUDIANTE : MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 posiciones de respaldo definidas . con recorridos programados de 10° desde la posicion de bloqueo, * Con tecnologia ACS (air confort system) * Altura del asiento. * Apoyo Lumbar Adaptativo. * Sistema Traslacion de asiento • Sistema auto-retorno Regulacion de tension. * Basculacion sincronizada. 4 posiciones	3	1.125.000	3.375.000
RECEPCION LOBBY EN PISO MEZANINE: PUESTOS DE ATENCION LINEAL+ ARCHIVADOR 1. Estructura metalica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris y Negro. 2. Superficie: en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 3. Cajoneras/archivador metalico 1X1 4. Pasa cables rectangular plastico fabricado en inyeccion de polipropileno.		7.615.834	7.615.834
L O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 posiciones de de respaldo programados de 10° desde la posicion de bloqueo * Con tecnologia ACS (air confort system) * Altura del asiento . * Apoyo Lumbar Adaptativo. * Sistema Traslacion de asiento • Sistema auto-retorno Regulacion de tension. Basculacion sincronizada. 4 posiciones	3	1.125.000	3.375.000
PUESTO EN L CON CAJONERA BRIN O SIMILAR (incluye archivador) 1. Estructura metalica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2. Superficie: 150X60cm + retomo con superficie en madera aglomerada RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 3. Cajoneras/archivador metalico 1X1 4. Pasa cables rectangular plastico fabricado en inyeccion de polipropileno.	16	3.074.000	49.184.000
SILLA OPERATIVA-SILLA JOBS O SIMILAR 1. Brazos graduables en altura y antebrazo con desplazamiento. 2. Espaldar con contacto permanente y bloqueo en 3 posiciones. 3. Perilla para graduar la tension del espaldar. 4. Apoyo lumbar regulable. o rodacillos sobre pista en nylon 100%.	16	1.125.000	18.000.000
SILLA REWIND INTERLOCUTORA O SIMILAR Asiento de carcasa de plastico fabricada en inyeccion de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura tubular de tubo redondo de 7/8" (22mm) calibre 16, doblada para recibir y ajustar el espaldar y el asiento. Brazos cerrados, fabricados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Certificacion CATAS (ejecucion de ensayos a materias primas, productos y embalajes que garantiza excelente calidad, ciclo de vida del producto y alto desempeño).	32	560.000	17.920.000

SALA 10 Puestos e trabajo , SALA DE PROFESORES Superficies 1,20x 0,60 con conectividad y divisoria en vidrio. 1.Estructura metalica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2. Superficie: 120X60cm en madera aglomerada RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mml 3. Cajoneras/archivador metalico 1X1 4.Pasa cables rectangular plastico fabricado en inyección de polipropileno Con conectividad. (INCLUYE canaleta , pasacable rect. y vertebra)		15.166.900	15.166.900
INDIVIDUALES, SALA DE PROFESORES Superficies 1,50x 0,60 con conectividad y divisoria en vidrio. 1.Estructura metalica de 55mm x 55mm en cal 16mm: Blanco, Gris o Negro. 2. Superficie: 150X60cm en madera aglomerada RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mtm 3. Cajoneras/archivador metalico 1X1 4.Pasa cables rectangular plastico fabricado en inyección de polipropileno Con conectividad. (INCLUYE canaleta , pasacable rect. y vertebra)	28	1.516.050	42.449.400
SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 posiciones de de respaldo programados de 10° desde la posición de bloqueo • Con tecnologia ACS (air confort system) *Altura del asiento. *Apoyo Lumbar Adaptativo. *Sistema Traslación de asiento • Sistema auto-retorno Regulación de tension. * Basculación	38	1.125 .000	42.750.000
PORTAMATERAS - estructuras divisorias de espacios de trabajo , decorativas para el soporte de materas, fabricadas en material aglomerado rh, color por definir, dimensiones 1,20*1 20*30.	50	983.510	49.175.500
SALA RECEPCION LOBBY EN PISO MEZANINE : PUFF TIPO OHMO SIMILAR Sistema de puff modulares orientado a espacios de circulación satas de espera . MODULO CURVO 45° SENCILLO	6	978.000	5.868.000
SIN TOMA ELÉCTRICA - ACABADO SILVERTEX varios Colores Disponibles MESA SALA RECEPCION LOBBY EN PISO MEZANINE :MESA AUX TIPO KOSCH O SIMILAR Mesa de cafe MESA AUX. BAJA 1.Superficie de DAMETRO 800mlm : en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mtm 2. Tubo CR redondo de 3" y Tubo cat 14. 3. Estructura: pintura epoxi-poliester negro, blanco o gris. Medidas: 80 x h45cm	2	689.000	1.378.000
SILLA EXTRA SALA RECEPCION LOBBY EN PISO MEZANINE : Carcasa inyectada en PP con refuerzo de fibra de vidrio. Inyectados en PP (x4). Bolas semiesfericas inyectadas en PP (x4). 4 x TORN. AUTORR.AVPHI 5X18 GB. Herraje fabricado en tuberia Hot Rolled calibre 12. Grado estructural 36. Pintura electrostatica . Complete: Lamina de espuma 1 cm, densidad 40. Espuma EVA 4.5mm 1.0x1.8m. Interno: Lamina de espuma 1 cm, densidad 60. Espuma eva 4.5mm	4	498.500	1.994.000
LINEA SOFA XILON 3 PUESTOS O SIMILAR Asiento y espatdar con estructura interna de tuberia cuadrada de 1 " y rectangular de 3"x 1"calibre 16.. Espuma laminada densidad 30 de 5 cm de espesor y de 1cm de espesor densidad 60. Resortados. Lateral Brazos con estructura interna en tuberia rectangular de 3" x 1" calibre 16 enlonada en polipropileno Estructura en tubo de sección cuadrada tipo C.R. electrosoldado por MIG, pintura epoxipoliester o cromado. Laterales con estructura interna en tuberia rectangular de 3" x 1" calibre 16 enlonada en	6	4.798.000	28.788.000
MESA AUXILIAR 1. Superficie cuadrada de 80 x 80 cm : en aglomerado RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mtm 2. Estructura metalica de 55mm x 55mm en cat 16mm : Blanco, Gris o Negro. 3. Medidas: 80 x h40cm	6	529.348	3.176.088

MESAS DE REUNIONES VITAL PARA VICERRECTORIAS ACADEMICA Y DE EXTENCION PRO 2,40 X 1,20 MT CON CONECTIVIDAD O SIMILAR * Superficie melaminica de 90 y 120 g./m2 , con certificaci6n PEFC de 36mm de grosor. Cantos de 2 mm , aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Elevada durabilidad y reciclable 100%. * Estructura: Palas de 50 x 50 mm con un e=1,5 mm y travesafios inferiores de secci6n de 40 x 40 mm con un e=2 mm, fabricados con perfil de acero laminado en caliente y pintura negra mate *Las mesas dobles con pata retranqueada permiten realizar configuraciones de 4 o mas puestos de trabajo en los que las patas centrales estan retranqueadas respecto del borde de la mesa lo que facilita la movilidad en puestos colectivos y n6madas	2	3.835.000	7.670.000
PUESTO EN L CON CAJONERA BRIN O SIMILAR (incluye archivador) 1. Estructura metalica de 55mm x 55mm en cal 16mm.. 2. Superficie: 150X60cm + retorno con superficie en madera aglomerada RH de 36mm color vienes ,y bordes en canto rigido 2mlm 3. Cajoneras/archivador metalico 1X1 4. Pasa cables rectangular plastic.	2	947.000	1.894.000
SILLAS DE TRABAJO LINEAL PARA AREAS ADMINISTRATIVAS ADICIONALES SILLA OPERATIVA TIPO EFIT O SIMILAR MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE EFIT dispone de 4 pocisiones de de respaldo programados de 10° desde la posici6n de bloqueo * Con tecnologia ACS (air confort system) *Altura del asiento. *Apoyo Lumbar Adaptativo . *Sistema Traslaci6n de asiento • Sistema auto-retorno Regulaci6n de tension.	2	1.125.000	2.250.000
* Basculaci6n : SILLA AUDITORIO TRADICIONAL Silla Auditorio Tradicional pata tubo rectangular de 3"x 1" calibre 18 en Cold rolled , con bases troqueladas en lamina calibre 14 cold rolled con anclaje al piso con pernos de expansion, acabado en pintura ep6xica por sistema electrostatico , brazos en madera md f 30mm o plastico PT (polipropileno copolimero), pueden ser tapizados o pintados, asiento en espuma inyectada alta densidad, espaldar con espuma densklad 26-40mm, tapizado en pano, pranna o cuerotex, espaklar en modulos curvos de 15mm	168	936.000	157.248.000

COTIZACI6N IVA INCLUIDO

TOTAL

1.011.959.758

TIEMPO DE ENTREGA DE 100 A 120 DIAS

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% DESPUES DE ENTREGA



PIEDAD CARMONA
REPRESENTANTELEGAL